
AZIMUTH AZ-73TW Монитор видеодомофона

Комплектация

- 1. Видеодомофон 1 шт.
- 2. Картонная упаковка 1 шт.
- 3. Соединительные кабели 1 комплект
- 4. Монтажная пластина 1 шт.
- 5. Спецификация 1 шт.



| Дисплей | 7" LCD, цветной |
|---|--|
| Видеосигнал | AHD 1080P/960P/720P / TVI/CVI/CVBS |
| Поддержка WI-FI | есть |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Управление | сенсорный экран |
| Количество подключаемых вызывных панелей | 2 |
| Количество подключаемых мониторов | до 5 мониторов AZ-72S или AZ-72K в режиме CVBS |
| Количество подключаемых видеокамер | 2 |
| Тревожные входы | 2 |
| Запись фото и видео | есть |
| Поддержка SD-карт | до 512GB |
| Тип подключаемых вызывных панелей | четырехпроводные видеопанели |
| Расстояние от домофона до вызывной панели | до 100м |
| Потребляемый ток в рабочем режиме | 800мА |
| Напряжение питания | AC220B/DC12B |
| Рабочая температура | от 0° до +50°С при отн.влажности не более 85% без конденсации |
| Размеры, мм | 183x125x20 |
| Способ монтажа | накладной (монтажная пластина) |

Схема подключения монитора AZ-73TW

(совместим с мониторами AZ-72K, AZ72S и вызывными панелями DB-3C FullHD, DB-3C, DB-3C AHD)

